

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 9 декабря 2011 г. N 876

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

(в ред. Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 92, от 20.11.2012 N 235, Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60, Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2020 N 180, Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

В связи с утратой силы Соглашения от 18.11.2010, следует руководствоваться аналогичными нормами Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Договором Евразийского экономического союза.

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:

1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) (прилагается).

2. Пункт утратил силу. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2020 N 180)

3. Установить:

3.1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 1 июля 2012 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2014 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается;

3.3. До 1 июля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года N 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается;

3.3-1. До 1 января 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно нормативным правовым актам Таможенного союза или законодательству государства - члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке); (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 92)

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, а также продукции, указанной в подпункте 3.3-1 настоящего Решения, допускается в течение срока службы продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 92)

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

5. Казахстанской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и их представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

6. Сторонам:

6.1. До дня вступления в силу Технического регламента определить органы государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента, и информировать об этом Комиссию;

6.2. Со дня вступления в силу Технического регламента обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента с

учетом подпунктов 3.2 - 3.4 настоящего Решения.

7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики Беларусь
(Подпись)
С.РУМАС

От Республики Казахстан
(Подпись)
У.ШУКЕЕВ

От Российской Федерации
(Подпись)
И.ШУВАЛОВ

УТВЕРЖДЕН

Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. N 876

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 017/2011

О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(в ред. Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60, от 12.09.2025 N 75)

**Предисловие. - Исключено. (в ред. Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)**

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) требования безопасности к продукции легкой промышленности. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Действие настоящего технического регламента распространяется на продукцию легкой промышленности, выпускаемую в обращение на таможенной территории Союза. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

В случае если в отношении продукции легкой промышленности приняты иные технические

регламенты Союза (Таможенного союза), устанавливающие требования безопасности к продукции легкой промышленности, такая продукция должна соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Настоящий технический регламент принят в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

2. К продукции легкой промышленности (далее - продукция), на которую распространяется действие настоящего технического регламента, относятся: (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

- материалы текстильные;
- одежда и изделия швейные и трикотажные;
- покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;
- войлок, фетр и нетканые материалы;
- обувь;
- меха и меховые изделия;
- кожа и кожаные изделия;
- кожа искусственная.

3. Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего технического регламента, указан в Приложении 1 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

4. Настоящий технический регламент не распространяется на следующие виды продукции: (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

- бывшую в употреблении;
- изготовленную по индивидуальным заказам населения;
- изделия медицинского назначения;
- специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;
- предназначенную для детей и подростков;
- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые;
- материалы и изделия из них технического назначения;
- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;
- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд;

- продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).

5. Пункт утратил силу. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Статья 2. Определения

Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соответствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44, а также понятия, которые означают следующее: (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

биологическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия биологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств установленным требованиям;

вредные химические вещества - химические вещества, которые во время использования продукции могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия в количестве, превышающем допустимые концентрации таких веществ;

Абзацы четвертый - восьмой. - Исключены. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

индекс токсичности - интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый "in vitro" (в пробирке) на культуре клеток;

механическая безопасность - комплекс количественных показателей механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя (потребителя);

обращение продукции на рынке - движение продукции от изготовителя к пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, которые проходит эта продукция после завершения ее производства;

одежда - изделие (или совокупность изделий), надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные и эстетические функции;

пользователь (потребитель) продукции - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающее для потребления продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования настоящего технического регламента; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

спортивные изделия - изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации и проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта;

стороны - правительства государств - членов Союза; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

типовой образец продукции - образец, относящийся к одному виду продукции по целевому

или функциональному назначению, изготовленный одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим документам и имеющий одинаковую область применения;

Абзац семнадцатый. - Исключен. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

химическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических веществ.

В случае если показатель химической безопасности установлен "не допускается", то обязательным является указание предела обнаружения вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

Статья 3. Правила обращения на таможенной территории Союза (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

1. Продукция выпускается в обращение на таможенной территории Союза при условии ее соответствия настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла процедуры оценки соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется.
2. Продукция, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке Союза и не допускается к выпуску в обращение на таможенной территории Союза.
3. При обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности такой продукции.

Статья 4. Общие требования безопасности продукции легкой промышленности

1. Безопасность продукции легкой промышленности оценивается по следующим показателям:

механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность);

химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции);

биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски).

2. Для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, одежды первого и второго слоев, обуви домашней, летней и пляжной, а также внутренних слоев в иных видах обуви индекс токсичности, определяемый в водной среде, должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.

3. Интенсивность запаха продукции легкой промышленности и материалов, применяемых для ее производства, не должна превышать в естественных условиях 2 балла.

Статья 5. Требования безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий

1. Текстильные материалы, изделия из них, одежда характеризуются биологической и химической безопасностью, показатели которой устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого состава.

2. В зависимости от назначения и площади контакта с телом человека одежда и изделия подразделяется на одежду и изделия первого, второго и третьего слоя.

К одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые, платочно-шарфовые изделия и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям второго слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека, такие, как платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям третьего слоя относятся изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие, как пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия.

3. Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия по показателям, характеризующим биологическую и химическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным в Приложении 2 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) из текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий не должно превышать норм, приведенных в Приложениях 2 и 3 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Перечень контролируемых веществ определяют в зависимости от химического состава материала и вида изделия:

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев - в водной среде;

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде третьего слоя, текстильно-галантерейных изделиях - в воздушной или водной среде.

В текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев, текстильно-галантерейных изделиях определяют количество летучих химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства. Выделение химических летучих веществ в этом случае не должно превышать норм, указанных в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке и поту для одежды и изделий первого слоя должна быть не менее 4 баллов, к сухому трению - не менее 3 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту и морской воде для купальных и аналогичных изделий должна быть не менее 4 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов для подкладки к стирке, поту, сухому трению должна быть не менее 4 баллов.

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту, сухому трению и дистиллированной воде для одежды и изделий второго и третьего слоев и изделий другого назначения должна быть не менее 3 баллов, в зависимости от нормируемых видов воздействия.

Допускается снижение окраски на 1 балл для джинсовых тканей темного тона, окрашенных темными натуральными красителями.

При определении устойчивости окраски оценивается только закрашивание белого (смежного) материала.

Статья 6. Требования безопасности обуви, кожи, кожи искусственной и кожгалантерейных изделий

1. Обувь характеризуется показателями механической, биологической и химической безопасности.

2. Механическая и биологическая безопасность обуви определяется следующими характеристиками и должна соответствовать нормам, указанным в Приложении 5 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Механическая безопасность определяется следующими характеристиками:

- 1) прочность крепления подошвы и деталей низа обуви;
- 2) прочность крепления каблука;
- 3) стойкость подошвы к многократному изгибу;
- 4) ударная прочность подошвы.

Биологическая безопасность обуви характеризуется показателями: гибкость, водонепроницаемость.

3. Химическая безопасность обуви должна соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 3 и 8 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Контроль миграции вредных веществ из обуви домашней, летней и пляжной, а также из материалов, контактирующих с кожей человека (внутренняя поверхность обуви), проводится в водной среде, из остальных видов обуви и материалов - в воздушной среде. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

В зимней обуви подошва из полиуретана должна иметь рифление на ходовой поверхности для предотвращения скольжения.

В валяной обуви массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) должна быть не более 0,7 процентов.

4. Безопасность кожгалантерейных изделий характеризуется:

- 1) механическими показателями - прочность крепления ручек, плечевых ремней и несущих швов корпуса изделий;
- 2) химическими показателями - предельное выделение вредных химических веществ в модельную воздушную среду;
- 3) биологическими показателями - устойчивость окраски изделий к сухому и мокрому трению.

Показатели механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 6 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Предельно допустимые нормы выделения вредных веществ из материалов, применяемых при производстве кожгалантерейных изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 7 и 8 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Контроль выделения вредных веществ из материалов кожгалантерейных изделий проводится в воздушной среде.

5. Кожи должны соответствовать требованиям химической и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Кожи искусственные должны соответствовать требованиям химической безопасности, установленным в Приложении 3, и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Статья 7. Требования безопасности одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха, шкурок меховых выделанных характеризуется показателями химической и биологической безопасности, которые должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 8 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Текстильные материалы, применяемые в одежде и изделиях из меха и кожи, должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к текстильным материалам.

Статья 8. Требования безопасности покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов

Безопасность покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и прочих текстильных изделий должна соответствовать следующим нормам:

- изделия после обработки антисептиком не должны иметь запаха плесени;
- уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия и содержание свободного формальдегида должны соответствовать требованиям Приложения 2 к настоящему техническому регламенту; (в ред. Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60, от 12.09.2025 N 75)
- устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов;
- массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий должна быть не более 0,7 процентов;
- требования химической безопасности должны соответствовать требованиям Приложения 3 к настоящему техническому регламенту. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)
- контроль миграции вредных веществ проводится в воздушной или водной среде. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

Статья 9. Требования к маркировке продукции

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке Союза; (в ред. Решения Совета Евразийской

экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).

2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности маркировка должна содержать следующую информацию:

Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать +/- 5 процентов;
- модель;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). Процентное содержание исходного сырья указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов (кроме нетканых материалов); (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)
- массу куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен);
- устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен);
- вид отделки (при наличии);
- символы по уходу за изделием.

Для обуви дополнительная информация должна содержать:

- модель и (или) артикул изделия;
- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;
- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).

Для одежды и изделий из меха дополнительная информация должна содержать:

- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Для кожгалантерейных изделий дополнительная информация должна содержать:

- наименование материала верха;
- модель;
- указания по эксплуатации (при необходимости).

Для кож дополнительная информация должна содержать:

- площадь или массу кожи;
- толщину (при необходимости);
- сорт.

Для шкурок меховых дополнительная информация должна содержать:

- вид меха;
- вид обработки;
- сорт, марку;
- площадь или размер.

3. Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Союза (далее - государства-члены), на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.

4. Не допускаются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений.

Статья 10. Обеспечение соответствия требованиям безопасности (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

1. Соответствие продукции настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением требований безопасности настоящего технического регламента непосредственно либо требований стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.

2. Методы исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливаются в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия продукции (далее - перечень стандартов, содержащих правила и методы).

Статья 11. Оценка соответствия (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

1. Перед выпуском в обращение на таможенной территории Союза продукция должна пройти оценку соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с типовыми схемами оценки соответствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44, с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:

декларирования соответствия по схемам декларирования соответствия 1д, 2д, 3д, 4д и 6д;

сертификации по схемам сертификации 1с, 2с и 3с.

При подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента заявителем являются зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся:

для серийно выпускаемой продукции - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом);

для партии продукции - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (импортером).

2. Идентификация продукции для целей подтверждения соответствия проводится:

при подтверждении соответствия продукции в форме сертификации - аккредитованным органом по сертификации продукции, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, в область аккредитации которого включена соответствующая продукция (далее - орган по сертификации продукции), в присутствии заявителя;

при подтверждении соответствия продукции в форме декларирования соответствия в зависимости от примененной схемы декларирования соответствия - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (импортером) либо по их поручению уполномоченным ими лицом, в качестве которого может выступать орган по сертификации продукции или аккредитованная испытательная лаборатория (центр), которая включена в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и в область аккредитации которой включена соответствующая продукция (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр)), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя.

Для идентификации продукции используются органолептический и (или) инструментальный методы.

При использовании органолептического метода идентификации продукцию идентифицируют

по наименованию и виду (назначению) продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, свойственным определяемому виду продукции, и сформированному комплексу документов.

В случае если органолептический метод идентификации не дает достоверной информации о продукции, применяется инструментальный метод. При использовании инструментального метода идентификации испытания продукции проводятся в соответствии с методами исследований (испытаний) и измерений продукции, установленными стандартами, включенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы.

3. Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента осуществляется на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации систем менеджмента (для схемы бд) и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (для схем 1д, 2д, 3д, 4д и бд) либо собственной испытательной лаборатории изготовителя (для схем 1д и 2д).

4. Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д и бд осуществляется в отношении следующих групп продукции:

одежда и изделия второго и третьего слоев;

полотна трикотажные;

ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные;

кожа, мех и изделия из них;

чулочно-носочные изделия второго слоя;

головные уборы;

обувь, кроме обуви валяной;

ковровые покрытия и изделия машинного способа производства;

белье столовое и кухонное, носовые платки;

полотенца, простыни купальные;

платочно-шарфовые изделия.

Декларирование соответствия по схемам 1д и 2д осуществляется в отношении продукции, не включенной в группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схемам 3д, 4д и бд, и в группу продукции, подлежащей сертификации.

5. Комплект документов и сведений, формируемый заявителем, в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия включает в себя:

1) копию технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной документации, и (или) технических условий (описаний)) на продукцию, содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в целях оценки соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента (для схем 2д и 4д - при наличии);

2) копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений образцов продукции, подтверждающего (подтверждающих) соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента (при наличии);

3) копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий образцов продукции, если выполнение требований безопасности готовой продукции обеспечивается выполнением требований безопасности таких материалов и комплектующих изделий (при наличии);

4) копию контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию продукции, в том числе ее размер (для схем 2д и 4д);

5) список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, указанный в пункте 1 статьи 10 настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

6) описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень стандартов, указанный в пункте 1 статьи 10 настоящего технического регламента, не применялись или отсутствуют (при необходимости) (для схем 1д, 3д и 6д);

7) копию договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет от имени изготовителя оценку соответствия и выпуск продукции в обращение на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза) (для уполномоченного изготовителем лица) (для схем 1д, 3д и 6д);

8) копию сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя, распространяющегося на производство или проектирование и производство заявленной на декларирование соответствия продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента качества требованиям соответствующего стандарта системы менеджмента качества и выданного органом по сертификации систем менеджмента (для схемы 6д);

9) сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

10) иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии (при наличии).

6. Комплект документов и сведений, указанный в пункте 5 настоящей статьи, формируется на бумажных или электронных носителях.

7. Изготовитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия:

1) осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям настоящего технического регламента (схемы 1д и 3д);

2) осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента качества и условий производства для изготовления продукции,

соответствующей требованиям настоящего технического регламента (схема 6д).

8. Заявитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия:

1) формирует комплект документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, и проводит их анализ;

2) обеспечивает проведение идентификации и отбора образцов (типовых образцов) продукции;

3) обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов (типовых образцов) продукции и (или) исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих изделий, обеспечивается выполнением требований их безопасности, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (для схем 1д, 2д, 3д, 4д и 6д) либо собственной испытательной лаборатории изготовителя (для схем 1д и 2д) по выбору заявителя. Для схем 2д и 4д допускается использование результатов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции для последующих партий аналогичной продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии. При этом заявитель проводит идентификацию партии продукции для установления ее аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии. Если заявителем установлена такая аналогичность, отбор образцов (типовых образцов) продукции из партии, а также исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции составляет не более 1 года с даты утверждения протокола.

Для схем 1д, 3д и 6д допускается использование результатов исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих, обеспечивается выполнением требований их безопасности, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий составляет не более 3 лет с даты утверждения протокола;

4) принимает декларацию о соответствии по единой форме и правилам, утверждаемым Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия), и регистрирует ее в порядке, утверждаемом Комиссией;

5) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

6) формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы и сведения, указанные в пункте 5 настоящей статьи;

протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих, обеспечивается выполнением требований их безопасности, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (для схем 1д, 2д, 3д, 4д и 6д) либо

собственной испытательной лаборатории изготовителя (для схем 1д и 2д), подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;

зарегистрированную декларацию о соответствии.

9. Регистрация декларации о соответствии осуществляется в соответствии с Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. N 41.

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в том числе следующие доказательственные материалы:

копии документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящей статьи;

копия протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий (с учетом пункта 8 настоящей статьи).

10. Срок действия декларации о соответствии составляет:

1) на серийно выпускаемую продукцию - не более 5 лет;

2) на партию продукции - срок не устанавливается.

11. По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д и 6д или сертификацией.

По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 3д, 4д и 6д может быть заменено сертификацией.

12. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов составляет:

на серийно выпускаемую продукцию - не менее 10 лет с даты снятия с производства (прекращения производства) такой продукции;

на партию продукции - не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия из партии.

Допускается хранение заявления, копий зарегистрированной декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

13. Срок хранения уполномоченным органом государства-члена (органом по сертификации продукции) копии декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов составляет:

не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии, если срок действия декларации о соответствии ограничен;

не менее 10 лет с даты регистрации декларации о соответствии, если срок действия декларации о соответствии не ограничен.

Допускается хранение заявления, копий зарегистрированной декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

14. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме сертификации осуществляется органом по сертификации продукции. Сертификация проводится на основании договора между заявителем и органом по сертификации продукции по одной из следующих схем:

для серийно выпускаемой продукции - по схемам 1с и 2с;

для партии продукции - по схеме 3с.

Исследования (испытания) и измерения в целях сертификации проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

15. Сертификация проводится в отношении следующих групп продукции:

1) белье нательное, изделия корсетные, изделия купальные;

2) постельное белье;

3) чулочно-носочные изделия первого слоя.

16. Заявитель вместе с заявкой на проведение работ по сертификации представляет в орган по сертификации продукции следующие документы и сведения:

1) копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (для схемы 3с - при наличии);

2) копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

3) копии документов об оценке соответствия сырья, материалов и комплектующих изделий (при наличии);

4) список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, указанный в пункте 1 статьи 10 настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

5) описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень стандартов, указанный в пункте 1 статьи 10 настоящего технического регламента, не применялись или отсутствуют (при необходимости) (для схем 1с и 2с);

6) копия сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя, распространяющегося на производство или проектирование и производство заявленной на сертификацию продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента качества требованиям соответствующего стандарта системы менеджмента качества и выданного органом по сертификации систем менеджмента (для схемы 2с);

7) копия договора с изготовителем, в том числе с иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет от имени изготовителя оценку соответствия и выпуск продукции в обращение на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза) (для уполномоченного изготовителем лица) (для схем 1с и 2с);

8) копия контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию продукции, в том числе ее размер (для схемы 3с);

9) сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

10) иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента (при наличии).

17. Изготовитель в зависимости от применяемой схемы сертификации:

1) принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль (схемы 1с и 2с);

2) принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента качества (схема 2с).

18. Заявитель в зависимости от применяемой схемы сертификации:

1) подает в орган по сертификации продукции заявку на проведение работ по сертификации с приложением документов и сведений, указанных в пункте 16 настоящей статьи;

2) после получения сертификата соответствия продукции обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утвержденном Комиссией;

3) формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы и сведения, указанные в пункте 16 настоящей статьи;

акт (акты) идентификации и (или) отбора образцов (типовых образцов) продукции;

протокол (протоколы) исследований (испытаний) и измерений, подтверждающий соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;

акт (отчет) о результатах анализа состояния производства (для схемы 1с);

сертификат соответствия продукции.

19. Орган по сертификации продукции:

1) рассматривает и анализирует заявку на проведение работ по сертификации и прилагаемые документы и сведения, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении;

2) проводит идентификацию и отбор образцов (типовых образцов) продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений и (или) отбор материалов и комплектующих изделий для их исследований (испытаний) и измерений, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих изделий, обеспечивается выполнением требований их безопасности.

Для схемы 3с допускается использование результатов исследований (испытаний) и

измерений образцов продукции для последующих партий аналогичной продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции этим же органом по сертификации продукции. При этом орган по сертификации продукции проводит идентификацию партии продукции для установления ее аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции. Если органом по сертификации продукции установлена такая аналогичность, отбор образцов (типовых образцов) продукции из партии, а также исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции составляет не более 1 года с даты утверждения протокола.

Для схем 1с и 2с допускается использование результатов исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий (отобранных этим же органом по сертификации продукции), если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих изделий, обеспечивается выполнением требований их безопасности, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). В этом случае срок действия протокола исследований (испытаний) и измерений материалов и комплектующих изделий составляет не более 3 лет с даты утверждения протокола;

3) проводит анализ принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, проведенных изготовителем (в случае неприменения стандартов из перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего технического регламента) (при необходимости);

4) определяет методики исследований (испытаний) и измерений продукции из перечня стандартов, содержащих правила и методы;

5) привлекает на договорной основе (при необходимости) для проведения исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов (типовых образцов) продукции и (или) материалов и комплектующих изделий аккредитованную испытательную лабораторию (центр) из числа тех, с которыми взаимодействует;

6) проводит анализ состояния производства с оформлением акта (отчета) о результатах анализа состояния производства (схема 1с);

7) проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов и сведений в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) продукции и (или) материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих изделий, обеспечивается выполнением требований их безопасности (схемы 1с, 2с и 3с), и результатов анализа состояния производства (схема 1с);

8) при положительных результатах анализа представленных заявителем документов и сведений, исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) продукции и (или) материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих, обеспечивается выполнением требований их безопасности (схемы 1с, 2с и 3с), и анализа состояния производства (схема 1с) принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

9) вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

10) формирует и хранит комплект доказательственных материалов, указанных в подпункте 3 пункта 18 настоящей статьи;

11) при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов и сведений, исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) продукции и (или) материалов и комплектующих изделий и анализа состояния производства (схема 1с) направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

20. Комплект документов и сведений, указанный в пункте 16 настоящей статьи, формируется на бумажных или электронных носителях.

21. Сертификат соответствия продукции оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией.

22. Органом по сертификации продукции проводится периодическая оценка сертифицированной продукции (схемы 1с и 2с) в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год посредством проведения исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) продукции и (или) материалов и комплектующих изделий, если выполнение требований безопасности готовой продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих изделий, обеспечивается выполнением требований их безопасности, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (схемы 1с и 2с) и (или) посредством анализа состояния производства (схема 1с).

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции органом по сертификации продукции принимается одно из следующих решений:

приостановить действие сертификата соответствия продукции;

прекратить действие сертификата соответствия продукции.

Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до сведения заявителя.

Органом по сертификации продукции вносятся сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

23. Срок действия сертификата соответствия продукции составляет:

1) для продукции, выпускаемой серийно, - не более 5 лет;

2) для партии продукции - срок не устанавливается.

24. Срок хранения заявителем сертификата соответствия продукции и комплекта доказательственных материалов составляет:

на продукцию, выпускаемую серийно, - не менее 10 лет с даты прекращения производства такой продукции;

на партию продукции - не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия из партии.

Срок хранения органом по сертификации продукции сертификата соответствия продукции и

комплекта доказательственных материалов составляет:

не менее 5 лет с даты окончания срока действия сертификата соответствия продукции, если срок его действия ограничен;

не менее 10 лет с даты выдачи сертификата соответствия продукции, если срок его действия не ограничен.

Допускается хранение заявления, копий сертификата соответствия продукции и комплекта доказательственных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

25. Протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, дополнительно к обязательным требованиям, установленным в межгосударственном стандарте "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", должны содержать:

- 1) условия проведения исследований (испытаний) и измерений (температура и влажность);
- 2) перечень испытательного оборудования и средств измерений.

26. Документы, составленные на иностранном языке и включенные в комплект доказательственных материалов, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена - на государственный язык государства-члена, на территории которого осуществляется регистрация декларации о соответствии или оформление сертификата соответствия продукции.

Статья 12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

1. Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям настоящего технического регламента и прошедшая процедуру оценки соответствия должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза при ее соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется и которые предусматривают нанесение такого знака. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции документах. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

Статья 13. - Утратила силу. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 N 75)

*Приложение I
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА**

Наименование групп продукции	Наименование изделий
1	2
Материалы текстильные:	
- бельевые	для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий
- полотенечные	для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых
- одежные	плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные
- обувные	для верха и подкладки обуви
- декоративные	для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов
- мебельные	для обивки мебели, матрацев, чехольные
- мех искусственный и ткани ворсовые	для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов,

	декоративного назначения, в т.ч. пледы
Одежда и изделия швейные и трикотажные: - изделия верхние - изделия чулочно-носочные - изделия перчаточные - изделия платочно-шарфовые - одежда верхняя - сорочки верхние - изделия костюмные - изделия платьевые - одежда домашняя - изделия бельевые - изделия корсетные - постельные принадлежности - головные уборы	жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие аналогичные изделия колготки, чулки, полчулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия шарфы, платки, косынки пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия сорочки верхние костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия халаты, костюмы и другие аналогичные изделия белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия одеяла, подушки и другие аналогичные изделия фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюрбеты и другие аналогичные изделия
Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные
Изделия текстильно-галантерейные	изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия
Изделия кожгалантерейные	сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки,

	саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия перчатки, рукавицы ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия
Войлок, фетр и нетканые материалы	войлок, фетр и нетканые материалы
Обувь	сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов
Кожа искусственная	для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий
Кожа и кожаные изделия	кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож; одежда, головные уборы и другие изделия из кожи
Меха и меховые изделия	пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия; шкурки меховые выделанные

Приложение 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

ТРЕБОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ИЗДЕЛИЯМ И ОДЕЖДЕ ИЗ НИХ, ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

Наименование продукции	Гигроскопичность <*>, %, не менее	Воздухопроницаемость <*>, дм3/м2с, не менее	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более
1	2	3	4	5
Материалы для изделий и одежды первого слоя, бельевые изделия, постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия	6 Для купальных, корсетных, чулочно-носочных и платочно-шарфовых изделий - не определяется	100 Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями, постельного белья	15	75
Материалы для изделий и одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента, перчатки, варежки и другие аналогичные изделия	Не определяется	60 100 - для трикотажных изделий; Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, тканей из льняного котонизированного волокна типа джинсовых тканей - не менее 50	15	300
Материалы для изделий и одежды третьего слоя,	-	60 (только для подкладки)	15	300

пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия				
Полотенца, простыни купальные	Водопоглощение не менее 80% для льняных тканей не менее 300% для х/б и смешанных махровых тканей Капиллярность для вафельных, х/б и смешанных полотенец не менее 80 мм за 30 мин.	-	15	75
Текстильные материалы для обуви	5	-	-	300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей
Текстильные материалы декоративные, мебельные, покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр	-	-	15	300
Текстильные материалы подкладочные, прокладочные для формоустойчивости и термоизоляции	-	60 (подкладка, кроме ветрозащитной)	15	300
Текстильные материалы ворсовые: бархат, плюш	-	-	15	300
Мех искусственный для обуви	-	-	-	300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей

Примечания:

<*> Не устанавливается требование по показателю "гигроскопичность" для белья столового и кухонного и одежды первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание

спортивного назначения на маркировке изделий). (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

<*> Не устанавливается требование по показателю "воздухопроницаемость": (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым переплетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагается высокая воздухопроницаемость; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для изделий, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для полукомбинезонов и брюк осенне-зимнего ассортимента; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для чулочно-носочных изделий (в том числе зимних), корсетных изделий; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для одеял и подушек; (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

- для белья столового и кухонного. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

*Приложение 3
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)*

ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПОЛИМЕРНЫХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, КОЖИ, КОЖИ ИСКУССТВЕННОЙ И ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ НИХ

(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

Материалы для изготовления изделия	Наименование определяемого вещества	Норматив	
		водная среда, (мг/дм ³), не более	воздушная среда, (мг/м ³), не более
Натуральные из	Формальдегид <*>	-	0,003

растительного сырья			
Картон	Формальдегид <*>	-	0,003
Искусственные (вискозные и ацетатные)	Формальдегид <*>	-	0,003
Полиэфирные	Формальдегид <*> Диметилтерефталат Ацетальдегид	- 1,5 0,2	0,003 0,01 0,01
Полиамидные	Формальдегид <*> Капролактam Гексаметилендиамин	- 1,0 0,01	0,003 0,06 0,001
Полиакрилонитрильные	Формальдегид <*> Акрилонитрил Диметилформамид	- 2,0 10	0,003 0,03 0,03
Поливинилхлоридные	Формальдегид <*> Ацетон Бензол Толуол Диоктилфталат Дибутилфталат	- 2,2 0,01 0,5 2,0 не допускается 2,0	0,003 0,35 0,1 0,6 0,02 не допускается 0,02
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)			
	Кадмий (Cd) <***>	0,001	-
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)			
	Цинк (Zn) <***>	0,1	-
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)			
	Хлорэтэн (винилхлорид) <***>	0,01	0,01
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)			
Поливинилацетатные	Формальдегид <*> Винилацетат	- 0,2	0,003 0,15
Полиолефиновые	Формальдегид <*> Ацетальдегид	- 0,2	0,003 0,01
Полиуретановые	Формальдегид <*> Этиленгликоль Ацетальдегид Толуилендиизоцианат- <***>	- 1,0 0,2 -	0,003 1,0 0,01 0,002
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)			
	Бензол Толуол	0,01 0,5	0,1 0,6
Полиорганосилаксаны (силиконы)	Формальдегид <*> Ацетальдегид Спирт метиловый	- 0,2 3,0	0,003 0,01 0,5
Кожа, мех	Формальдегид <*> Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг	300 - 3,0	0,003 - -

Резиновые	Формальдегид <*>	-	0,003
	Тиурам Е	0,5	-
	Диоктилфталат	2,0	0,02
	Дибутилфталат	не допускается	не допускается
Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя)	Мышьяк (As)	1,0	-
	Свинец (Pb)	1,0	-
	Хром (Cr)	2,0	-
	Кобальт (Co)	4,0	-
	Медь (Cu)	50,0	-
	Никель (Ni)	4,0	-

Примечания:

<*> Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет:

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви;

- не более 300 мкг/г для остальных изделий.

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

<*> Содержание данного вещества определяется по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений данного вещества, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 876. (в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

*Приложение 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)*

ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, ОБРАБОТАННЫХ ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Наименование выделяющихся летучих химических веществ	Норматив: воздушная среда (мг/м ³), не более
Метилакрилат	0,01
Метилметакрилат	0,01
Стирол	0,002
Ксилолы (смесь изомеров)	0,2
Винилацетат	0,15
Спирт метиловый	0,5
Спирт бутиловый	0,1
Фенол	0,003
Ацетальдегид	0,01
Толуол	0,6

Примечание:

Допускается возможность выборочного контроля показателей "фенола".

Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов.

*Приложение 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)*

ТРЕБОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУВИ

Наименование продукции,	Наименование показателя	Нормируемое значение
-------------------------	-------------------------	----------------------

вид обуви	безопасности	показателя
1	2	3
Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов и с комбинированным верхом	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см	
	- из кожи	не менее 34
	- из кожволокна и резины непористой	не менее 42
	- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:	
	до 6 мм (включительно)	не менее 42
	св. 6 до 10 мм (включительно)	не менее 53
	св. 10 мм	не менее 63
	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления (для обуви домашней и дорожной), Н/см	
	- из кожи	не менее 29
	- из кожволокна и резины непористой	не менее 36
	- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:	
	до 6 мм (включительно)	не менее 36
	св. 6 до 10 мм (включительно)	не менее 45
	Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см	
	- подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) допдельного, прошивного, сандального методов крепления	не менее 140
	- подошва (из резины непористой, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления	не менее 110
	- подошва (из резины	не менее 120

	непористой, полиуритана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантового-клеевого, допфельно-клеевого, сандаально-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого, гвозде-клеевого методов крепления - подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления - подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандаально-клеевого, допфельно-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления - подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантового-клеевого метода крепления - рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантового-клеевого методов крепления	не менее 30 не менее 130 не менее 140 не менее 120 не менее 120 не менее 120
	Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см	
	- подошва (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) допфельного, прошивного, сандаального методов крепления - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) допфельно-клеевого, сандаально-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого	не менее 119 не менее 26

	методов крепления - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандаально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандаально-клеевого методов крепления Прочность крепления каблука среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н Гибкость обуви (для дорожной, домашней, пляжной), Н (Н/см) - клеевого метода крепления на подошве из: кожи резины непористой, кожволокна пористой резины - литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандаального, строчечно-сандаального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов	не менее 102 не менее 850 не более 127 (14) не более 91 (10) не более 63 (7) не более 45 (5)
Обувь для игровых видов спорта	Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы: - для баскетбола - для волейбола - для тенниса - для кросса	не менее 10 x 10(3) не менее 20 x 10(3) не менее 15 x 10(3) не менее 20 x 10(3)
	Ударная прочность подошвы, Дж: - для баскетбола - для волейбола - для тенниса - для кросса	не менее 20 не менее 10 не менее 15 не менее 15
Обувь для игры в футбол и регби и для других видов спорта	Прочность крепления подошвы обуви: - прошивного метода крепления, Н/см - клеевого метода крепления,	не менее 140 не менее 140

	Н Прочность крепления втулки, Н	не менее 1500
Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная (кроме домашней, дорожной и пляжной)	Водонепроницаемость	Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой
	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Н/м	не менее 1200
	Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее:	
	носовая, передовая часть, голенище в подъеме;	2,5
	нижняя и верхняя часть голенища;	1,5
	каблук вместе с подошвой; подошва в подметочной части	22,0 8,0

Приложение 6
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

ТРЕБОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование продукции	Наименование показателя свойств	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, для изделий, Н: - сумки женские и повседневные мужские (в	не менее 50

том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные - сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием - из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов - сумки для учащихся, портфели женские, папки деловые - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные - чемоданы дорожные жесткой конструкции и чемодан-гардероб	не менее 90 не менее 50 не менее 70 не менее 170 не менее 400
Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту"	не менее 4 <*> не менее 3 <*> не менее 3 <*>
Прочность ниточного шва, Н/см, для изделий - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные	не менее 20
- сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием	не менее 30
- из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов	не менее 15
- сумки, портфели женские, папки деловые	не менее 30
- сумки дорожные, спортивные, портфели	не менее 40

	дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб	
	Прочность сварного шва ТВЧ: при расслаивании, Н/см; при сдвиге МПа для изделий: - сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные	при расслаивании не менее 20, при сдвиге не менее 0,2
	- сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием	при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,30
	- из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов	при расслаивании не менее 10, при сдвиге не менее 0,15
	- сумки, портфели женские, папки деловые	при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,3
	- сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб	при расслаивании не менее 35, при сдвиге не менее 0,4
Ремни поясные и для часов	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту"	не менее 4 <*> не менее 3 <*> не менее 3 <*>
Ремни багажные	Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней, Н Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению	не менее 170 не менее 4 <*>

	- мокрому трению	не менее 3 <*>
Перчатки и рукавицы	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту"	не менее 4 <*> не менее 3 <*> не менее 3 <*>

Примечание: <*> Показатель для кож. Прочие материалы должны иметь прочность окраски не менее 3 баллов.

Приложение 7
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА МАТЕРИАЛА

Материалы	Наименование выделяющихся веществ	Норматив
		воздушная среда (мг/м ³), не более
Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа	формальдегид	0,003 <*>
Полиамидные	формальдегид	0,003 <*>
	капролактам	0,06
	гексаметилендиамин	0,001
Полиэфирные	формальдегид	0,003 <*>
	диметилтерефталат	0,01
	ацетальдегид	0,01
Полиакрилонитрильные	формальдегид	0,003 <*>
	акрилонитрил	0,03
	винилацетат	0,15
Полиуретановые	формальдегид	0,003 <*>

	толуилендиизоцианат	0,002
	ацетальдегид	0,01
Поливинилхлоридные	формальдегид	0,003 <*>
	фенол	0,003
	диоктилфталат	0,02
	дибутилфталат	не допускается
	ацетон	0,35
Искусственные вязкозные и ацетатные	формальдегид	0,003 <*>
Полиолефиновые	формальдегид	0,003 <*>
	ацетальдегид	0,01
Винилацетаты (искусственная кожа)	формальдегид	0,003 <*>
	винилацетат	0,15
	диоктилфталат	0,02
	дибутилфталат	не допускается
Кожа искусственная с полиуретановым или поливинилуретановым покрытием	формальдегид	0,003 <*>
	дибутилфталат	не допускается
	диоктилфталат	0,02
Резиновые	формальдегид	0,003 <*>
	дибутилфталат	не допускается
	диоктилфталат	0,02
Картон	формальдегид	0,003 <*>

<*> Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

*Приложение 8
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности продукции
легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)*

ТРЕБОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЖИ, МЕХА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)

Наименование продукции	Наименование показателя свойств	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Кожа для низа обуви, для	Массовая доля	не более 3,0

рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов	водовываемого хрома (VI), мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г	не более 300
кожевенные полуфабрикаты		не более 75 (для стелечных кож)
Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту"	не более 3,0 не более 300 не более 75 (для подкладочных кож) не менее 4 не менее 3 не менее 3
Кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению	не менее 4 не менее 4
Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Температура сваривания кожаной ткани меха, С рН водной вытяжки кожаной ткани меха устойчивость окраски к сухому трению, балл: - кожаной ткани (для шкурок меховых, выделанных с отделкой кожаной ткани, и изделий, изготовленных кожаной тканью наружу) - волосяного покрова	не более 300 не более 3,0 не менее 50 не менее 3,5 не менее 3 не менее 4
(в ред. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 60)		

УТВЕРЖДЕН

Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. N 876

**ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
"О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (ТР ТС 017/2011). - Утратил силу. (в ред.
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
22.12.2020 N 180)**

УТВЕРЖДЕН

Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. N 876

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (ТР ТС 017/2011) И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ. - Утратил силу. (в ред.
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
22.12.2020 N 180)**